



İŞ AKIŞ ŞEMASI

Revizyon No:

003

Revizyon Tarihi :

19.10.2016

BİRİM : NİTRAT DİREKTİFLERİ BİRİMİ

ŞEMA NO : GTHB.31.İLM.İKS.ŞMA.02/28

ŞEMA ADI : TOPRAK TAHLİL LABORATUVARI YETKİLENDİRME

İlgili laboratuvarca Sorumlusu tarafından web sayfasından müracaat

Evrakların İl GTH Müdürlüğüne onaylanmak üzere teslimi ve kontrolü

K-PR

Müracaat edilen kapsam doğrultusunda yerinde kontrol

K-KOM

Komasyon Tarafından yapılan incelemenin sonunda raporun sistem üzerinden düzenlenmesi

Rapor

Uyumsuzluk var mı?

Evet

Hayır

Komasyonca uyumsuzluğun düzeltilmesi için laboratuvara üç aya kadar süre verilmesi ve tebliği

P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD

İlgili laboratuvarca uyumsuzluğun giderildiğinin sistem üzerinden bildirilmesi

İ-KOM

Komasyonca düzeltmelerin değerlendirilmesi, yetki belgesinin tanzimi

Evet

O-V

Valilik Onayı İş Akışı

Valilik Oluru ile Komasyon raporunun İl GTH Müdürlüğüne TRGM'ye gönderilmesi

P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD

TRGM tarafından yetki belgesinin tanzimi ve tebliği

Hayır

İlgiliye 6 ay süre ile müracaat edemeyeceğinin tebliği

Giden Evrak İş Akışı